

ร่าง

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองพาน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลเมืองพาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก	จำนวน	๑	คัน
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด			
เครนยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒			
เมตร เป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ			
เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้า ไม่			
น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาล

ตำบลเมืองพาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑๒..๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๑๒..๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา

ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละ

ครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากซึ่งธนาคารออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอหรือวันลงนามในสัญญา ไม่เกิน ๙๐ วัน

๑๒..๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๑๒..๑ (๑) ข้อ ๑๒..๑ (๒) และข้อ ๑๒..๒ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ผู้ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง

๑๒..๔ กรณีตามข้อ ๑๒..๑ - ๑๒..๓ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท

(๒) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๓) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔) การซื้อและการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phan.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๖๔๕๒๖๗๒๓ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง **เทศบาลตำบลเมืองพาน** ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@phan.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ โดย**เทศบาลตำบลเมืองพาน**จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.phan.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมนัส จันทร์ประสิทธิ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน

สำเนาถูกต้อง

เนติรัตน์ รักสวัสดิ์
(นางสาวเนติรัตน์ รักสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

โดย นางสาวเนติรัตน์ รักสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกอง

คลัง

ร่าง

ประกาศเทศบาลตำบลเมืองพาน

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลเมืองพาน มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก	จำนวน	๑	คัน
พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาด			
เครนยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒			
เมตร เป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ			
เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้า ไม่			
น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า			

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาล

ตำบลเมืองพาน ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งสละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมรายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค่างำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมรายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

๑๒..๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

๑๒..๒ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา

ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละ

ครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากซึ่งธนาคารออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอหรือวันลงนามในสัญญา ไม่เกิน ๙๐ วัน

๑๒..๓ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๑๒..๑ (๑) ข้อ ๑๒..๑ (๒) และข้อ ๑๒..๒ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง

๑๒..๔ กรณีตามข้อ ๑๒..๑ - ๑๒..๓ ไม่ใช้บังคับกับกรณีดังต่อไปนี้

(๑) การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท

(๒) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๓) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตาม

พระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๔) การซื้อและการเช่าอสังหาริมทรัพย์

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ระหว่างเวลา น. ถึง น.

ผู้สนใจสามารถรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.phan.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๘๖๔๕๒๖๗๒๓ ในวันและเวลาราชการ

ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ โปรดสอบถามมายัง **เทศบาลตำบลเมืองพาน** ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@phan.go.th หรือช่องทางตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด ภายในวันที่ โดย**เทศบาลตำบลเมืองพาน**จะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.phan.go.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่

ประกาศ ณ วันที่

ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายมนัส จันทร์ประสิทธิ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองพาน

สำเนาถูกต้อง

เนติรัตน์ รักสวัสดิ์
(นางสาวเนติรัตน์ รักสวัสดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศขึ้นเว็บไซต์เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗

โดย นางสาวเนติรัตน์ รักสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกอง

คลัง

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า

ขนาดเครนยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล

กำลังแรงม้า ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

๑. ความเป็นมา

เนื่องจากรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าของเดิมที่มีอยู่ กองช่างได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลายาวนาน ประมาณ ๑๕ ปี ปัจจุบันมีสภาพที่ทรุดโทรม ขำรุดบ่อยครั้ง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้า และให้บริการสาธารณะต่างๆ ค่อนข้างต่ำ ต้องสูญเสียงบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงรักษาเป็นจำนวนมากในแต่ละปี และอาจเกิดอันตรายกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ทดแทนของเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้า ให้บริการสาธารณะต่างๆ และป้องกันอันตรายให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตามนโยบายของคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเมืองพาน

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานซ่อมไฟฟ้า และการให้บริการสาธารณะต่างๆ ในเขตเทศบาลตำบลเมืองพาน ลดงบประมาณในการซ่อมแซมบำรุงรักษา รวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

๓. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๓.๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนด ตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้ประกอบการอาชีพขายพัสดุที่จะทำการจัดซื้อในครั้งนี้

๓.๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาล ณ วันยื่นข้อเสนอ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อในครั้งนี้

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ/เลขานุการ

๓.๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑. เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม (SMEs)

๔. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกแบบ ๖ ล้อ แบบกระบะยกเท้ายึดตั้งชุดเครนไฮดรอลิก ชนิดเครนแขนพับ หลังเก๋งได้ พร้อมชุดกระเช้าซ่อมไฟฟ้าไฟเบอร์กลาส สำหรับทำงานในที่สูง และเมื่อถอดกระเช้าออกสามารถยกของหนักได้ ชุดกระเช้าทำงานพร้อมแขนเสริมสูงได้ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เครื่องยนต์ดีเซล แบบคอมมอนเรล ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ติดตั้งกระบะเหล็กเพื่อใช้ในการบรรทุก ตัวรถยนต์และอุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน

๕. คุณสมบัติเฉพาะ

๕.๑ ตัวรถยนต์

๕.๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ พวงมาลัยขวา

๕.๑.๒ ตัวรถยนต์และเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน

๕.๑.๓ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ ขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (Gross Vehicle Weight ; G.V.W.) น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐ กิโลกรัม

๕.๑.๔ หัวเก๋งเป็นโลหะ มีประตู ๒ ประตูล็อกได้ กระจกสามารถขึ้นลงได้ด้วยระบบไฟฟ้า มีเซนทรัลล็อก

๕.๑.๕ มีเบาะนั่ง ๓ ที่นั่ง เบาะคนขับแยกอิสระสามารถปรับได้

๕.๑.๖ เพิ่มชนิดนิรภัยเป็นแบบยึด ๓ จุด ดึงกลับอัตโนมัติ สำหรับพนักงานและผู้โดยสาร ด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

๕.๑.๗ ติดตั้งชุดยกหัวเก๋งสำหรับยกหัวเก๋ง ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์และมีล้อคเมื่อยกหัวเก๋งลง

๕.๑.๘ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศทำความเย็นภายในห้องโดยสารตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๑.๙ ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุที่สามารถเล่นบลูทูธและมีช่องเสียบ USB ภายในห้องเก๋งคนขับ พร้อมลำโพง ๒ ชุด แยกซ้ายขวา เป็นอุปกรณ์มาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๑.๑๐ กระจกบังลมหน้าเป็นกระจกนิรภัยได้มาตรฐานสำหรับใช้กับรถยนต์

๕.๑.๑๑ ติดตั้งฟิล์มกรองแสงที่กระจกทุกบานรอบคัน ตามกฎหมายของกรมขนส่งทางบก

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ
.....กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

โดยเป็นฟิล์มกรองแสงคุณภาพดี รับประกันคุณภาพไม่ต่ำกว่า ๕ ปี

๕.๑.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหนังสือแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย และผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการหั่วรอยี่ห้อที่เสนอซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงในการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาภายในจังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดที่มีเขตติดต่อกับจังหวัดเชียงราย เช่นพะเยา ลำปาง เชียงใหม่ เท่านั้น โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕.๑.๑๓ ตัวรถยนต์เป็นสีตามที่หน่วยงานราชการกำหนด โดยให้มีสีรองพื้นตามขั้นตอนตามมาตรฐานของผู้ผลิตและได้ท้องรถส่วนที่เป็นโลหะให้พ่นสีกันสนิมตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๕.๒ เครื่องยนต์

๕.๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอลเรล ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ
ระบายความร้อนด้วยน้ำ

๕.๒.๒ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า

๕.๒.๓ เครื่องยนต์จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษจากเครื่องยนต์
ไม่น้อยกว่า EURO ๕ หรือสูงกว่าตามมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต

๕.๓ ระบบส่งกำลัง

๕.๓.๑ ครัทช์แบบจานแห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๓.๒ เกียร์แบบเกียร์กระปุก เกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ จังหวะ เกียร์ถอยหลัง ๑ จังหวะ

๕.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

พวงมาลัยขับเคลื่อนด้วยระบบช่วยผ่อนแรง (HYDRAULIC POWER STEERING) สามารถปรับระดับได้

๕.๕ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๕.๕.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๕.๒ ฝาถังน้ำมันเป็นชนิดล็อกกุญแจ

๕.๖ ระบบกันสะเทือน

ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของบริษัทผู้ผลิตรถยนต์



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ/เลขานุการ

๕.๗ ระบบห้ามล้อ

- ๕.๗.๑ ห้ามล้อเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตฯ
- ๕.๗.๒ มีเบรกมือ (PARKING BRAKE) แบบกลไกกระทำที่เพลากลาง
- ๕.๗.๓ มีเบรกไอเสีย (EXHAUST BRAKE)

๕.๘ ล้อและยาง

- ๕.๘.๑ ยางและวงล้อมาตรฐานผู้ผลิต
- ๕.๘.๒ มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งที่เหมาะสม
- ๕.๘.๓ เป็นยางใหม่ไม่เก่าเก็บ โดยมีอายุยางไม่เกิน ๑ ปี ในวันที่ส่งมอบฯ

๕.๙ ระบบไฟฟ้า

- ๕.๙.๑ ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลต์ใช้แบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลต์ ไม่น้อยกว่า ๖๐ แอมป์/ชั่วโมงจำนวน ๒ ลูก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต ติดตั้งอย่างเหมาะสมพร้อมกุญแจล็อกและสามารถบำรุงรักษาได้สะดวก
- ๕.๙.๒ มีสัญญาณไฟถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐาน ของ พ.ร.บ. การขนส่งทางบก หรือตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์
- ๕.๙.๓ มีแตรสัญญาณ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๐ ระบบเครนไฮดรอลิก

- ๕.๑๐.๑ ติดตั้งชุดเครนพับไฮดรอลิกพร้อมชุดคอนโทรล ระหว่างด้านหน้ากระบะหรือหลังหัวเก๋ง แขนเครนเป็นแบบยืดเข้า - ออก ทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก ยืดเข้า - ออก ได้ไม่น้อยกว่า ๒ ท่อน ความยาวของเครนไม่น้อยกว่า ๖.๕ เมตร จากจุดหมุน เมื่อยืดออกด้วยระบบไฮดรอลิก
- ๕.๑๐.๒ เครนต้องสามารถหมุนได้รอบตัว ๓๖๐ องศา อย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องหมุนกลับ (Continuous) ทั้งซ้ายและขวา
- ๕.๑๐.๓ เครนรับน้ำหนัก ชนิดไม่น้อยกว่า ๓ ตัน ที่ระยะ ๒ เมตร ขนาดของเครนไม่น้อยกว่า ๖ ตัน/เมตร
- ๕.๑๐.๔ ปลายแขนเครนมีตะขอยกน้ำหนัก (HOOK) เพื่อสามารถยกของผ่านเชือกหรือสลิงยกของ ตามความสามารถการยกน้ำหนักและประสิทธิภาพเครน



.....ประธานกรรมการ




.....กรรมการ



.....กรรมการ



.....กรรมการ



.....กรรมการ/เลขานุการ

๕.๑๐.๕ อุปกรณ์นิรภัยของระบบไฮดรอลิกจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิตเครนไฮดรอลิก เมื่อต่อกระเช้าจะมีระยะความสูงจากพื้นดินถึงระยะปฏิบัติงาน(ปลายกระเช้า) ไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร

๕.๑๐.๖ มีระบบแขนเสริมแรงและองศา (Support Arm) ของไฮดรอลิกท่อนที่ ๒ เพื่อช่วยกระจาย แรงและลดภาระการรับน้ำหนักและการสึกหรอของชุดกระบอกไฮดรอลิกพร้อมแสดง ส่วนประกอบดังกล่าว

๕.๑๐.๗ เครนพับไฮดรอลิกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑ หรือ มาตรฐาน ISO:๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ โดยผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารมาแสดง พร้อมเอกสารรับรองการได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔ ด้านการผลิตเครน) หากผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจำหน่ายต้องแนบใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย มาเพื่อ ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๕.๑๐.๘ จะต้องมิวิศวกรเครื่องกล ระดับสามัญรับรองและแนบเอกสารของวิศวกร มาประกอบการ พิจารณา ในวันยื่นเสนอราคา

๕.๑๑ ระบบกระเช้า

๕.๑๑.๑ กระเช้าซ่อมไฟฟ้าทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาสสามารถบรรจุได้อย่างน้อย ๑ คน และรับ น้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ กิโลกรัม พร้อมมีระบบปรับให้กระเช้าอยู่ในแนวตั้งขณะ ปฏิบัติงาน

๕.๑๑.๒ กระเช้าซ่อมไฟฟ้าสามารถทนแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ Kv ๕๐ Hz โดย มีหนังสือ รับรองจากหน่วยงานทางด้านไฟฟ้าหรือสถาบันที่เชื่อถือได้

๕.๑๒ กระบะบรรทุก , ระบบไฮดรอลิกยกเท

๕.๑๒.๑ กระบะบรรทุกทำการยกเทด้วยระบบไฮดรอลิกได้ห้องรมมีคันบังคับอยู่ในห้องพนักงาน ขับรถด้วยระบบส่งกำลังจากเครื่องยนต์ ของรถยนต์ระบบ P.T.O ชุดไฮดรอลิกยกเทท้าย ไฮดรอลิกยกเทท้ายสามารถยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๔ ตัน เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจาก โรงงานที่ได้รับรับรองระบบคุณภาพ มอก. ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ และ ISO ๑๔๐๐๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มอก.๙๗๕-๒๕๓๘ หรือสูงกว่าโดยมีหนังสือรับรอง จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พร้อมเอกสารตัวแทนจำหน่ายมาแสดงใน วันยื่นเสนอราคา

๕.๑๒.๒ กระบะเหล็กพื้นเรียบ กระบะสร้างด้วยเหล็กแผ่นอย่างดี สามารถเปิดได้ทั้ง ๓ ด้าน

๕.๑๒.๓ ด้านข้างกระบะสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดี มีความหนาไม่น้อยกว่า ๓ มม.

๕.๑๒.๔ พื้นกระบะ มีความหนาไม่น้อยกว่า ๔ มม.

๕.๑๒.๕ กระบะขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร



ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ/เลขานุการ

๕.๑๒.๖ ตัวถังบรรจุทุกผลิตจากโรงงานได้มาตรฐาน มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒ (ISO ๙๐๐๑-๒๐๐๘) หรือสูงกว่าและ ISO ๑๔๐๐๑ และได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ ที่เป็นโรงงานเดียวกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อทางหน่วยงานราชการ โดยจะต้องมีแคตตาล็อก หนังสือรับรองมาตรฐานและต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยนำมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕.๑๓ สัญญาณไฟฉุกเฉิน

๕.๑๓.๑ สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลือง แบบกระพริบชนิดหลอด LED ฝาเลนทำด้วยพลาสติกทนความร้อนติดตั้งบนหลังคาหัวเก๋ง มีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑ ชุด โคมไฟผ่านการทดสอบการรั่วซึมป้องกันฝุ่นผงและน้ำไม่น้อยกว่า IP๖๘ หรือดีกว่า ผลิตภัณท์ที่ได้รับมาตรฐานผ่านการทดสอบ มอก.๕๑๓-๒๕๕๓ พร้อมสัญญาณไฟฉุกเฉินต้องครบถ้วนตามกฎหมายและตามมาตรฐานของกรมการขนส่งทางบก โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกและผลการทดสอบมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๕.๑๔ อุปกรณ์ประจำรถ

๕.๑๔.๑	เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ พร้อมสายพ่วง ยาว ๓.๐๐ เมตร	๑ ชุด
๕.๑๔.๒	ประแจถอดล้อ	๑ ชุด
๕.๑๔.๓	ประแจปากตาย ขนาด #๖ - ๓๒ มม.	๑ ชุด
๕.๑๔.๔	ประแจแหวน ขนาด # ๖ - ๓๒ มม.	๑ ชุด
๕.๑๔.๕	ประแจเลื่อน ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ นิ้ว	๑ ชุด
๕.๑๔.๖	ไขควงปากแบน ๘ นิ้ว	๑ ชุด
๕.๑๔.๗	ไขควงปากแฉก ๘ นิ้ว	๑ ชุด
๕.๑๔.๘	ชุดประแจกระบอก (ลูกบล็อก) # ๖- ๓๒ มม. (หกเหลี่ยม)	๑ ชุด
๕.๑๔.๙	โซ่ยกของ ๘ เมตร	๑ ชุด
๕.๑๔.๑๐	ค้อนพลาสติก ขนาด ๕ ปอนด์ พร้อมด้าม	๑ ชุด
๕.๑๔.๑๑	ค้อนเหล็ก ขนาด ๕ ปอนด์ พร้อมด้าม	๑ ชุด
๕.๑๔.๑๒	กล่องใส่เครื่องมือพร้อมกุญแจล็อก	๑ ชุด
๕.๑๔.๑๓	ถังน้ำยาเคมีชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ A-B-C	๑ ชุด
๕.๑๔.๑๔	รองเท้าเซฟตี้	๓ คู่
๕.๑๔.๑๕	ถุงมือกันไฟฟ้า	๓ คู่
๕.๑๔.๑๖	วิทยุสื่อสาร ขนาด ๕ W	๓ เครื่อง
๕.๑๔.๑๗	สายรัดของขนาด กว้าง ๓ นิ้ว ยาว ๑๐ เมตร	๑ เส้น



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ/เลขานุการ

- ๕.๑๔.๑๘ เหล็กแผ่นกันขนาดความสูง ๑ ม. ยาว ๑.๒ ม. มีขาตั้งโดยมีข้อความ
“เครื่องจักรกำลังทำงาน” ๒ ชุด
- ๕.๑๔.๑๙ มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าแบบดิจิทัล ๑ เครื่อง
- ๕.๑๔.๒๐ บล็อกลม ๑ ชุด
- ๕.๑๔.๒๑ กล้องบันทึกวีดีโอติดด้านหน้าและหลังรถ พร้อมหน่วย
ความจำข้อมูลไม่น้อยกว่า ๑๒๘ GB ๑ ชุด
- ๕.๑๔.๒๒ สลิงมีหัวหิ้ว - ห้าย รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๒ ตัน
ความยาว ๕ เมตร ๒ เส้น
- ๕.๑๔.๒๓ ชุดอัดจารบีจำนวน ๑ ชุด ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว ๑ ชุด
- ๕.๑๔.๒๔ แม่แรงไฮดรอลิกประจำรถ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ ตัน ๑ ชุด
- ๕.๑๔.๒๕ หมวกนิรภัย ๓ ใบ
- ๕.๑๔.๒๖ เครื่องตรวจสอบการรั่วไหลของกระแสไฟฟ้าชนิดกระแสสลับ (AC) ๑ เครื่อง
- ๕.๑๔.๒๗ กรวยจราจรขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร พร้อมคาดแถบสะท้อนแสง
ไม่น้อยกว่า ๓ แถบ ๖ อัน
- ๕.๑๔.๒๘ หนังสือคู่มือตัวรถและระบบกระเช้าไฟฟ้า หนังสือคู่มือแนะนำการใช้งานและการ
ซ่อมบำรุง หนังสือคู่มือการแนะนำการซ่อมบำรุงจำนวน ๒ ชุด
- ๕.๑๔.๒๙ ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถ
ทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตัวเครื่องสามารถปรับความดังได้เองอัตโนมัติ
ได้ด้วยตัวเอง (Self-adjustable หรือ Smart Alarm) ให้ความดังตั้งแต่ ๘๗ -
๑๑๒ เดซิเบล โดยผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกพร้อมเอกสารมาแสดงในวัน
ยื่นเสนอราคา ๑ ชุด

๕.๑๕ อุปกรณ์เพิ่มเติม

๕.๑๕.๑ แผ่นยางกันโคลนล้อ หน้า-หลัง ซ้ายขวา

๕.๑๕.๒ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันการสูญหายของแบตเตอรี่

๕.๑๖ การพ่นสีและตราของหน่วยงาน

๕.๑๖.๑ สีตัวรถตามที่หน่วยงานกำหนด

๕.๑๖.๒ พ่นสีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีโพลี
ยูรีเทนอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๕.๑๖.๓ ได้ตัวถังบรรทุก บังโคลนรถ พ่นด้วยบอดีชีสหรือเทียบเท่า พ่นสีกันสนิม ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น

๕.๑๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องพ่นตราเครื่องหมายประจำหน่วยงาน ติดด้านข้างประตูทั้ง ๒ ด้าน โดยมี
ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของหน่วยงาน ขนาดสูง

ประธานกรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ/เลขานุการ

ไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อ ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗ เซนติเมตร พร้อมเลขรหัส ทะเบียนครุภัณฑ์

๕.๑๖.๕ ให้มีสติ๊กเกอร์ข้อความ “กองช่าง เทศบาลตำบลเมืองพาน” บริเวณกระจกด้านหน้า ขนาดตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

๕.๑๖.๖ บริเวณด้านข้างของกระบะทั้ง ๒ ด้าน พ่นสี ข้อความ “หน่วยงาน” ให้มีขนาดตามความเหมาะสม สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน

๕.๑๖.๗ ติดตั้งอุปกรณ์สะท้อนแสงหรือแผ่นสะท้อนแสง ตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด

๕.๑๗ ข้อกำหนดอื่นๆ

๕.๑๗.๑ ผู้เสนอราคาไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องแสดงหลักฐานแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายและเอกสารการรับมอบอำนาจให้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอพร้อมระบุยี่ห้อหรือรุ่นในเอกสารใบเสนอราคาหรือใบแสดงเงื่อนไขการประมูลในวันยื่นเสนอราคา

๕.๑๗.๒ หนังสือคู่มือการใช้งานและวิธีบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่วนควบ(ภาษาไทย)

๕.๑๗.๓ หนังสือคู่มือบำรุงรักษารถและการเข้ารับบริการ(ภาษาไทย)

๕.๑๗.๔ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา โดยต้องเป็นศูนย์บริการที่อยู่ในจังหวัดหรือจังหวัดข้างเคียง ที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) โดยแสดงเอกสารในวันยื่นเสนอราคา

๕.๑๗.๕ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการมีอยู่ซ่อมบำรุง ตัวถังบรรทุก เครน ระบบไฮดรอลิกและอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ และไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานรถยนต์ ศูนย์จำหน่ายสี และศูนย์บริการด้านอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานซ่อมอุปกรณ์ข้างต้น ภายในจังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดใกล้เคียง คือ เชียงใหม่ ลำปาง และพะเยา เพื่อความสะดวกและรวดเร็วของหน่วยงานในการซ่อมบำรุงกรณีที่หมดระยะประกันที่เป็นอยู่ซ่อมที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมรับรองอนุญาต (รง.๔) (ถือเป็นสาระสำคัญ) จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ อยู่ซ่อม พร้อมแสดงเอกสารต่างๆ ดังนี้มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๑. เอกสารการรับรองอนุญาตยืนยันใช้ซ่อมมาดังกล่าว

๒. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)

๓. สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองบริษัท หรือ ภพ.๒๐

๔. แผนที่ ที่อยู่ เบอร์โทร ที่สามารถติดต่อได้ของอยู่ซ่อมมาดังกล่าว

๕. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามอยู่ซ่อม หรือ เจ้าของอยู่ซ่อมมา

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ

.....กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

**หากหน่วยงานสืบทราบได้ว่าเอกสารที่ผู้เสนอราคานำมายื่นนั้นเป็นเอกสารปลอมหรือทำเอกสารอันเป็นเท็จขึ้นมาเพื่อนำมายื่นเพื่อให้ผ่านคุณลักษณะตามที่หน่วยงานกำหนด ทางคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอราคารายนั้นๆ และจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

- ๕.๑๗.๖ ผู้เสนอราคาได้จะต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคนิคเพื่อแนะนำให้ความรู้วิธีการใช้งาน การบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกติดเครนพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าและอุปกรณ์ส่วนควบแก่คณะกรรมการตรวจรับและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในวันส่งมอบพัสดุ
- ๕.๑๗.๗ คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับพิจารณาราคาต่ำสุดของผู้เสนอราคารายใดรายหนึ่งหากเอกสารหลักฐานที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นไปตามประกาศที่กำหนด
- ๕.๑๗.๘ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนำแคตตาล็อก รายละเอียดคุณลักษณะ หรือสเปกของครุภัณฑ์ที่นำมาเสนอในวันยื่นเอกสารประกวดราคา เพื่อให้คณะกรรมการใช้ประกอบการพิจารณา
- ๕.๑๗.๙ ผู้เสนอราคาจะต้องรวมราคาการดำเนินการจดทะเบียนรถยนต์และป้ายทะเบียน ภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้หมดแล้ว
- ๕.๑๗.๑๐ ผู้เสนอราคาได้จะต้องดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์บรรทุก ๖ ล้อ ติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า เป็นชื่อของหน่วยงาน ต่อกรมขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย ให้เรียบร้อยหลังจากส่งมอบพัสดุและได้ใบตรวจรับเรียบร้อยแล้วก่อนทำการเบิกจ่ายเงิน โดยผู้เสนอราคาได้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขั้นตอนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๕.๑๗.๑๑ การผลิตและประกอบตัวถัง กระบะ เครนไฮดรอลิก กระเช้า จะต้องทำโดยโรงงานที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) พร้อมมีวิศวกรสามัญรับรอง พร้อมคำนวณประสิทธิภาพการรับน้ำหนักลงเพลากลางของรถคันดังกล่าว ตาม พรบ.วิศวกร พ.ศ.๒๕๔๒ ลงนามรับรองพร้อมสำเนาใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
- ๕.๑๗.๑๒ ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนดให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อยห้ามไม่ให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะของหน่วยงานมาเสนอ และต้องระบุยี่ห้อและรุ่นของรถยนต์ที่เสนอในเอกสารคุณลักษณะให้ชัดเจน
- ๕.๑๗.๑๓ การรับประกันคุณภาพกรณีที่มีความเสียหาย การชำรุดบกพร่อง ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี นับจากวันที่ได้รับส่งมอบรถ หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องมาตรวจสอบเพื่อทำการเปลี่ยน แก๊ซ ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมโดยเร็ว นับตั้งแต่ได้รับแจ้งเป็นลาย



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ



กรรมการ/เลขานุการ

ลักษณะอักษรจากผู้ซื้อภายใน ๑๕ วัน โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น ตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว

๕.๑๗.๑๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายรถยนต์ที่หน่วยงานประกาศ และจะต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังถูกพิจารณาเป็นผู้ทำงาน ในทุกกรณี หรือเป็นผู้ถูกประกาศเป็นผู้ทำงานจากหน่วยงานภาครัฐโดยหน่วยงานสามารถตรวจสอบได้ในทุกกรณีเพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานและเพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงานได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบได้ว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ที่กำลังถูกพิจารณาเป็นผู้ทำงาน ในทุกกรณี หรือเป็นผู้ถูกประกาศเป็นผู้ทำงานจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานขอสงวนสิทธิไม่พิจารณาเอกสารทั้งหมดและตัดสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอราคาของผู้ประกอบการรายนั้นๆ

๕.๑๗.๑๕ ผู้เสนอราคาต้องแสดงการมีศูนย์บริการหลังการขายของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ ศูนย์บริการซ่อมตัวถังและอุปกรณ์อื่นๆ ในจังหวัดเชียงรายหรือจังหวัดใกล้เคียงไม่น้อยกว่า ๓ สถานบริการ พร้อมแนบเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคา

๕.๑๗.๑๖ ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานราชการกำหนดให้ชัดเจนพร้อมรับรองเอกสารให้เรียบร้อย ห้ามไม่ให้คัดลอกรายละเอียดคุณลักษณะของหน่วยงานราชการมาเสนอ

๕.๑๗.๑๗ ในวันส่งมอบต้องบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและสารหล่อลื่นเป็นไปตามมาตรฐานผู้ผลิต

๕.๑๗.๑๘ ผู้เสนอต้องแนบแคตตาล็อกครถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดเครนยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า พร้อมใบเสนอราคา หากเป็นสำเนาจะต้องรับรองโดยผู้มีอำนาจ และให้นำต้นฉบับแคตตาล็อกมาให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ ภายใน ๓ วันทำการ

๕.๑๗.๑๙ ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs

๖. การรับประกันการชำรุดบกพร่องและการบำรุงรักษา

การรับประกันการชำรุดบกพร่องและการบำรุงรักษาอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติเป็นระยะเวลา ๑ ปี หรือระยะเวลาการรับประกันของบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทน หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาดังกล่าว ผู้ขายจะต้องทำการแก้ไขซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วโดยไม่คิดมูลค่าตลอดระยะเวลาการรับประกันดังกล่าว

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการ
.....กรรมการกรรมการ/เลขานุการ

๗. ระยะเวลาส่งมอบ

- กำหนดส่งมอบไม่เกิน ๙๐ วัน นับจากวันทำสัญญาซื้อขาย
- กำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๒๕๐ วัน

๘. การชำระเงิน

กำหนดชำระเงิน จำนวน ๑ งวด เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุตามสัญญา สามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยสมบูรณ์และคณะกรรมการได้ตรวจรับพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งผู้มีอำนาจลงนามการจัดซื้อจัดจ้างและอนุมัติการเบิกจ่ายเงิน

๙. วงเงินงบประมาณ

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองพาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๗ สภาเทศบาลตำบลเมืองพานได้อนุมัติให้จัดซื้อจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิก พร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ขนาดเครนยกสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร เป็นรถบรรทุกชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน งบประมาณตั้งไว้ จำนวน ๒,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน)

๑๐. รายละเอียดอื่นๆ

ให้เป็นไปตามรายละเอียดสัญญาซื้อขายและเอกสารบันทึกแนบท้ายสัญญา (ถ้ามี) ของเทศบาลตำบลเมืองพาน

๑๑. เกณฑ์ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด ของผู้มีคุณสมบัติและแนบรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง

.....ประธานกรรมการฯ

(นายโชคชัย เวียงห้า)

.....กรรมการฯ

(นางรัชณี เจริญผล)

.....กรรมการฯ

(นายศิริวัฒน์ เริงใจ)

.....กรรมการฯ

(นายพงษ์พันธ์ ผ่านวิริยะกุลชัย)

.....กรรมการฯ/เลขานุการ

(นายนิติธรรม อภิวงศ์)